



學務處通告

編號：1122-06

113年3月26日(二)發行

生活輔導組

智慧財產權

利用他人歌曲進行現場表演，會涉及「公開演出」音樂著作(詞、曲)及錄音著作(錄有聲音之原聲版本)，除符合著作權法第44條至第65條合理使用的範圍之外，原則上應先取得著作財產權人或其所加入著作權集體管理團體之同意或授權，但於尾活動中，因屬非經常性的特定活動，且沒有對觀眾或聽眾收取入場費，也沒有向表演人支付報酬(若公司提供中獎或獲得名次之獎金，由於其不具有表演之對價關係，故不算向表演人支付報酬)，則可以依據著作權法第55條規定，對於公開演出的行為主張合理使用；惟要注意如另行錄製下來放到網路供人觀賞，就不能主張合理使用喔!

校內住宿與校外租屋補助

行政院300億元租金補貼與大專校院校內住宿補貼

一、校內宿舍補助

(一)金額與對象：5000/一般生(校內住宿者含五專前三年學生)；7000/經濟弱勢(低收入)。

(二)作法：自113年度2月起實施，本校已針對校內住宿人員向教育部申請預撥款項；112-2學期的住宿繳費單增列一欄「行政院補貼校內住宿費」字樣。

二、校外租屋補助

(一)金額與對象：校外租屋的同學，至行政院「300億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」網站進行問項勾選，可立即知道是否符合申請資格，(網址：<https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0104.aspx>)。

(二)作法：「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」受理申請期間自112年7月3日上午9時至113年12月31日下午5時止。

- 線上申請：「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」。
- 郵寄申請：下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市、縣(市)政府。
- 臨櫃申請：至租賃地直轄市、縣(市)政府辦理。
- 舊案帶入申請：111年度核定戶且於112年5月有租金補貼核撥紀錄者，系統會直接帶入，無須再提出申請。

交通安全教育宣導

一、113年擴大辦理機車駕訓補助案，個人至機車駕訓班完成訓練並取得駕照者，補助金額新臺幣1,300元，名額40,000名，期間自112年12月16日至113年11月30日止，只要符合報考駕照資格者皆可申請。

二、鼓勵學生至生活輔導組找吳校安報名參加，並於113年4月19日(星期五)前至教育部校安中心網站填報本校參加報名人員資料。



學務處通告

編號：1122-06

113年3月26日(二)發行

圖書資訊處

圖資處於3/1(五)召開112學年度第二學期第一次圖資處聯席會議，針對圖資處圖書服務組因應113年5月書籍盤整，現有書籍借閱將於期中考過後(4/21)停止服務，並請全校教職員生於5月10日前將已借閱之書籍歸還，不便之處敬請見諒。

圖書服務組
書籍盤整



東方設計大學
TAINAN UNIVERSITY OF DESIGN

學務處通告

編號：1122-06

113 年 3 月 26 日(二)發行

研發處

112 學年度第 2 學期學生證照獎學金，113/2/22(四)起開放線上申請，請至東方職人履歷平台-【上傳證照】申請，截止日期 113/5/5(日)下午 5:00。

★登入方式：

網址：<http://skill.tf.edu.tw/>

手機掃 QR Code



校外實習暨
技能檢定

學生輔導暨職涯發展中心

導師業務

學生輔導暨職涯發展中心-導師業務

TUNGFANG DESIGN UNIVERSITY

導師重要工作項目	對象	期限
簡式健康量表	全校三年級	113/3/20前
學生晤談輔導紀錄	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前
學生教學滿意度調查 (導師工作問卷調查部分)	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前
師生活動紀錄表及 班級活動記錄表	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前

學生晤談輔導紀錄線上填寫方式

「學生晤談輔導紀錄」已統合於校務行政系統。請導師登入校務行政系統教師區，點選「學生個人資料查詢」，選擇班級之後，填寫全班學生之晤談資料（字數 30-100 字）。校外實習班級無須填報。

導師時間班級活動紀錄及初級預防回報表填報

- 一、導師時間班級活動紀錄及初級預防回報表於線上填報，於每周學務通告會有 QR CODE 及網址供導師填報。
- 二、每周五中午 12 點會關閉系統進行統計分數。
- 三、如送出後，發現填答部分有錯誤，請重新填答，無法修改已送出的回報表。
- 四、<https://goo.gl/xK4i8F>
- 五、校外實習班級無須填報。



UCAN 職能診斷



UCAN QR CODE

大專院校職能平台UCAN職能診斷流程

1. 手機或電腦網路搜尋UCAN
(大專院校職能平台)

2. 登入帳號
首次登入，需申請帳號
建議帳號：學號
建議密碼：Tf+身分證字號
(至少8碼, 3種英大小寫數字, 符號組合)

3. 依照各年級之規定項目
進行施測

若忘記密碼請點選忘記帳號/密碼
或聯絡學輔承辦人為您重置密碼
#076939526

四技

一年級—職業興趣探索、職場共通職能
三年級—職場專業職能


五專

一年級—職場共通職能、職業興趣探索
三年級—職場共通職能、職場專業職能
四年級—職場專業職能

七技

二年級—職業興趣探索
四年級—職場專業職能、職場共通職能
六年級—職場專業職能
(七技生填答時請選擇五專>美工七年一貫)

性別平等教育委員會宣 導事項



高雄市婦幼警察隊



謹 防 尾 隨

跟蹤騷擾行為 = 犯罪

我可以這麼做

1. 請對方停止跟蹤騷擾行為。
2. 詳盡蒐集證據 (拍照、錄音、人證、訊息...)
3. 有危險可能，應儘速報案。

犯罪者科以刑責

● 跟蹤騷擾：

3年以下有期徒刑、併科30萬以下罰金。

● 攜帶凶器：

5年以下有期徒刑、併科50萬以下罰金。

高雄市政府警察局婦幼警察隊關心您

職涯宣導



牢記「三要七不」防止求職詐騙

面試注意

- 「要 陪同」** 面試時請朋友家人陪同或事先告知面試的地點。
- 「要 確定」** 是否為合法經營之公司。
- 「要 存疑」** 應徵公司的徵才內容是否有不合常理的情形,例如工作內容模糊、公司名稱不明等。

面試注意

- 「不 繳 錢」** 不繳交任何不明用途或不合理的費用,如宣傳照、訓練費、保證金等。
- 「不 購 買」** 不購買公司以任何名目要求購買的有形、無形的產品。
- 「不 辦 卡」** 不應求職公司之要求而當場辦理信用卡。
- 「不 隨 意 簽 約」** 不隨意簽署任何文件、契約。
- 「證 件 不 離 身」** 證件及信用卡隨身攜帶,不給求職公司保管。
- 「不 飲 用」** 不飲用酒精類及他人提供不明飲料、食物。
- 「不 非 法 工 作」** 不從事非法工作或於非法公司工作。

高雄市政府勞工局 局長 周登春 提醒您

高雄市政府勞工局


f 小勞男孩向前行



精神障礙(心理社會障礙)者的需求

Notice

不論透過口語或書面提供訊息，應避免艱深文字、過於複雜的排版，應以簡單易讀為原則。



由於精神障礙者注意力集中的功能較弱，因此會議時間不宜過長，並且給予充足的休息時間。



當精神障礙者的情緒波動較大或態度大幅改變時，可適時詢問及釐清是否需要提供協助或引導。

需要幫忙嗎？

降低環境的刺激（如過於吵雜的環境）可以協助精神障礙者情緒平穩；提供較長的時間思考，有助於精神障礙者的表達。



如不清楚精神障礙者的需求，可以直接詢問本人。

33

資源教室宣
導



學務處通告

編號：1122-06

113年3月26日(二)發行

課外活動指導組

校外獎助學金詳細申請資料請至學務處◀學生專區◀校外獎助學金專區下載。

獎學金

體育暨衛生保健組



本校 全面禁菸 No Smoking

《菸害防制法》規定大專校院全面禁菸
違者處新臺幣2,000至10,000元罰鍰
Maximum Fine NT\$10,000



菸害諮詢服務專線 0800-531-531

資訊提供：財團法人董氏基金會

菸害諮詢專線



學校衛生網



華文戒菸網



8/15起 0+n自主健康管理調整為5*天

對象



- 未符合COVID-19病例定義(併發症)之SARS-CoV-2篩檢陽性輕症或無症狀民眾
- 距離發病日未滿5天但已完成治療之確診(併發症)者

建議 遵守事項

- 具重症風險因子者(65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等)於快篩陽性後儘速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物
- 有症狀時請在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩
- 出現警示症狀，儘速撥打119、或由同住親友接送或自行前往等方式就醫

其他建議 遵守事項

- 如須前往醫療院所，請遵守公布之醫療應變措施
- 同戶同住者日常生活請採取適當防護，並避免與篩檢陽性者共食



* 自發病日或採檢日(無症狀者適用)起，進行自主健康管理至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性或距發病日或採檢陽性日已達5天(無需採檢)。

2023/08/01

衛生福利部疾病管制署

8/15起 取消自主健康管理期間之支持性給假措施

支持性給假 (原措施)

各類對象自快篩日當日及隔日起5日內之病假，不列入全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分之支持性給假措施。

調整內容

軍職人員、公務人員、教師、學生等對象COVID-19快篩陽性後取消給予支持性給假措施

開始適用 時間

2023年8月15日起(以篩檢陽性日為準)

- 自主健康管理期間如有請假需求，請依各類主管機關規定之假別辦理。
- 有關檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議，將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組專家會議討論。

2023/08/01

衛生福利部疾病管制署



學務處通告

編號：1122-06

113年3月26日(二)發行

新冠狀病毒 防疫宣導

新型冠狀病毒，學務處體衛組提醒全校教職員工生注意以下事項：

1. 隨時注意疾病管制署更新的旅遊警示，若無必要請避免前往疫區。
2. 出境返國後請自主健康管理，若有症狀請撥打免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)，就診時主動告知相關旅遊史及接觸史。
3. 每天在家自主測量體溫、勤用肥皂洗手、出入公共場所戴口罩等防護措施，加強自身與他人安全。若師生員工有發生呼吸道症狀，請儘速就醫，並告知醫生旅遊史與接觸史，以利醫生判斷病情。
4. 如發生疑似症狀，請儘速於就近醫療院所就醫，若有疫情通報請致電本校體衛組 07-6939524 及校安中心：07-6939527。
5. 相關訊息請見【衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎專頁】
<https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A>
6. 各單位之服務窗口轉知給所屬之教職員工生調查大專校院居家隔離、檢疫、自主健康管理、14日內有出國旅遊史、發燒人數後，統計回報 google 表單至衛保組彙整回報於教育部，每日填報表單至疫情結束止。
https://docs.google.com/forms/d/1sIR_TqC1kmdkBeLu7xbvuqsDI_SxpBsJY_zxuyI5g_7w/edit

配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（以下簡稱中央流行疫情指揮中心）今日宣布如疫情穩定，112年8月15日起 COVID-19 篩檢陽性之輕症或無症狀者，採 0+N 自主健康管理 5 天免隔離政策，教育部配合調整學生及教職員工請假規定等配套措施。

1. 考量學校多為近距離且群聚型活動，教育部建議 COVID-19 篩檢陽性之輕症或無症狀學生及教職員工，0 日及次日起 5 日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

諾羅病毒預防方法

諾羅病毒預防方法

1 勤以肥皂水洗手
如廁後、進食或準備食物之前，
用肥皂水澈底洗手
(酒精性乾洗手無效)



2 澈底煮熟
所有食物(尤其是貝類)，
應澈底清洗及煮熟



3 環境消毒
汙染衣物、床單立即更換，
馬桶、門把、玩具物品
用漂白水擦拭(1000ppm)



4 嘔吐、排泄物處理
糞便、嘔吐物用漂白水消毒
(5000ppm)再沖入下水道，
處理時戴手套與口罩



5 生病在家休息
有症狀的人停止處理食物，
餐飲業員工應於症狀解除
48小時後才可上班



詳見疾病管制署「諾羅病毒(Norovirus)感染控制措施指引」



登革熱可能病徵

(體質不同, 感染後引起不同程度的反應)

病患就醫 分類分流

A級:

無登革熱警示徵象, 可居家追蹤及衛教

B級:

病患具警示徵象、孕婦、嬰兒、老人、獨居或偏遠地區居民、具潛在疾病等需住院, 安排至應變醫院

C級:

有嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷等, 由醫學中心負責治療

容易嗜睡

頭痛

後眼窩痛

持續嘔吐

發燒
38°C以上

躁動不安

胸水、腹水

肝臟腫大

腹痛

紅疹

骨頭關節
肌肉痛

出血

警示徵象

一般症狀

登革熱病徵

1·傳染

- 病媒蚊叮咬人時，將登革病毒傳入人體內。
- 不會人傳人，也不會空氣或接觸傳染。

2·潛伏期

- 典型登革熱潛伏期約3至8天(最長可達**14**天)。
- 發病前1天至發病後5天為「可感染期」。

3·死亡率

- 典型登革熱致死率低於1%。
- 若未及時治療，死亡率逾**20%**。

4·治療與疫苗

- 目前沒有特效藥物可治療，也沒有疫苗。
- 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。

■聯合晚報授權印製

5·免疫力

- 登革熱依病毒分為I、II、III、IV四種型別。
- 感染某一型，對該型病毒終身免疫；對其他型病毒短暫免疫2-9個月。



衛生福利部

Ministry of Health and Welfare



衛生
T

登革熱病徵

近兩週曾前往



高風險疫情發生地區

備註：高風險疫情發生地區含東南亞/南亞及國內疫情發生地區

出現發燒、頭痛、後眼窩痛、
肌肉關節痛、皮膚紅疹等任一登革熱疑似症狀

勿遲疑、速就醫、驗NS1快篩！



高雄市521家
登革熱合約醫療院所
▶<https://gov.tw/146>



高雄市政府 112.06.15

猴痘病徵

猴痘是什麼



傳染途徑


猴痘是一種人畜共通傳染病，與天花屬於同一病毒家族，症狀相似但傳染力較弱，嚴重度較輕微很少致命，主要透過染疫的齧齒類和靈長類動物感染人類。


通報定義：具有下列任一條件

①符合臨床條件 ②符合檢驗條件

已列為第二類法定傳染病，醫療院所如發現疑似個案務必於24小時內通報，由衛生單位依「猴痘疫調單」完成疫調作業，同時匡列高風險接觸者，追蹤其健康狀況至最後一次與個案接觸後的21天。

 直接接觸感染猴痘的動物或病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜及被汙染物品。

 飛沫接觸需長時間面對面接觸較易發生，因此醫護人員及同住家人有較高的感染風險。

 任何形式的性行為等密切接觸。

 孕婦可經由胎盤垂直傳染給胎兒。

 食用受感染的動物。

臨床症狀

潛伏期約為5~21天，通常為6~13天。

出現發燒或呼吸道症狀時可能具有傳染力，發疹期間的傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

常見症狀為發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大等，發燒1~3天後會出現不同型態的皮膚病灶(如：皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等)，部分亦出現在生殖器上。



高危險族群 | 兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

註：①臨床條件(需具下列條件)

★皮膚病灶如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，且無法以其他已知病因解釋。

★具有發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等任一項症狀。

②檢驗條件(具有下列任一條件)

★臨床檢體(如病患發病期內皮膚水泡、血液、咽喉拭子檢體或結核檢體)分離並鑑定出猴痘病毒。

★臨床檢體猴痘病毒分子生物學核酸檢測或定序為陽性。



高雄市政府衛生局 關心您

猴痘病徵

猴痘 預防及消毒方法



保持良好的手部衛生，**避免接觸**猴痘感染者及染疫或死亡動物，接觸時應**佩戴口罩**及標準的防護裝備，所有食物必須**徹底煮熟**後再食用。



勿與陌生人發生性行為或多重性伴侶，性行為時務必**全程戴保險套**。



不建議大規模接種猴痘疫苗，國際間通常建議高暴露風險職業(如實驗室操作人員)或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗。



如有出現疑似症狀，應儘速就醫並**告知旅遊史及接觸史**，交由醫師進行評估。



環境以**1000ppm漂白水**擦拭常接觸物體表面進行環境清潔消毒，避免使用會重新揚起灰塵的清潔方式，如掃地、吸塵器。



確診病患使用過之**被單、布單織品**應盡量避免抖動，以防止汙染空氣、環境表面和人，並**儘速送洗**。

漂白水配製方法



1000ppm漂白水

200cc漂白水(= 2瓶養樂多罐)+10公升清水(= 8瓶大瓶寶特瓶)

請使用含次氯酸鈉濃度5%以上的漂白水

註:養樂多罐約100cc，大瓶寶特瓶約1250cc

預防結核病



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC 告

預防結核病

咳嗽超過兩週要注意

結核病經由空氣傳染、
密閉及通風不良的空間
容易增加結核病傳染風險

- ▲ 保持室內通風
- ▲ 咳嗽禮儀要注意(摀口鼻)
- ▲ 出入人口密集場所可戴口罩

The poster features a cartoon illustration of a boy and a girl coughing into their hands. A yellow sign with a warning symbol and text is positioned between them. Below the illustration are three panels: the first shows a girl standing by an open window with blue arrows indicating airflow; the second shows a boy coughing into his elbow; the third shows a blue surgical mask. The background includes a school building and a blue sky with clouds.