



學務處通告

編號：1122-05

113年3月19日(二)發行

生活輔導組

智慧財產權

如具有「原創性」(未抄襲他人著作)及「創作性」(具有一定的創作高度),是受到著作權法保護之「美術著作」及「語文著作」,拍攝內容及拍攝物,並將影片上傳至 YouTube 等網路平台,會涉及前揭著作的「重製」及「公開傳輸」利用行為,如果未取得著作財產權人的同意或授權,可能會侵害著作權。

校內住宿與校外租屋補助

行政院 300 億元租金補貼與大專校院校內住宿補貼
一、校內宿舍補助
(一)金額與對象：5000/一般生(校內住宿者含五專前三年學生)；7000/經濟弱勢(低收入)。
(二)作法：自 113 年度 2 月起實施，本校已針對校內住宿人員向教育部申請預撥款項；112-2 學期的住宿繳費單增列一欄「行政院補貼校內住宿費」字樣。
二、校外租屋補助
(一)金額與對象：校外租屋的同學，至行政院「300 億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」網站進行問項勾選，可立即知道是否符合申請資格，(網址：<https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0104.aspx>)。
(二)作法：「112-113 年度 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」受理申請期間自 112 年 7 月 3 日上午 9 時至 113 年 12 月 31 日下午 5 時止。
1. 線上申請：「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」。
2. 郵寄申請：下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市、縣(市)政府。
3. 臨櫃申請：至租賃地直轄市、縣(市)政府辦理。
4. 舊案帶入申請：111 年度核定戶且於 112 年 5 月有租金補貼核撥紀錄者，系統會直接帶入，無須再提出申請。

交通安全教育宣導

注意 注意
安全帽也是有 #使用年限的喔
大時間點 務必筆記☹ ☹
✓ 製造日起算滿 5 年
✓ 第一次上路使用起算滿 2 年
✦選購時注意 #商品安全標章 #尺寸
✦配戴時 #繫好安全帽頭帶 #緊戴不晃動
頭部外傷是非常可怕的☹
請大家一起來做個頭好壯壯的用路人👊



學務處通告

編號：1122-05

113年3月19日(二)發行

圖書資訊處

圖資處於3/1(五)召開112學年度第二學期第一次圖資處聯席會議，針對圖資處圖書服務組因應113年5月書籍盤整，現有書籍借閱將於期中考過後(4/21)停止服務，並請全校教職員生於5月10日前將已借閱之書籍歸還，不便之處敬請見諒。

圖書服務組
書籍盤整



東方設計大學
TAINAN UNIVERSITY OF DESIGN

學務處通告

編號：1122-05

113 年 3 月 19 日(二)發行

研發處

112 學年度第 2 學期學生證照獎學金，113/2/22(四)起開放線上申請，請至東方職人履歷平台-【上傳證照】申請，截止日期 113/5/5(日)下午 5:00。

★登入方式：

網址：<http://skill.tf.edu.tw/>

手機掃 QR Code



校外實習暨
技能檢定



學務處通告

編號：1122-05

113 年 3 月 19 日(二)發行

學生輔導暨職涯發展中心

導師業務

學生輔導暨職涯發展中心-導師業務



導師重要工作項目	對象	期限
簡式健康量表	全校三年級	113/3/20前
學生晤談輔導紀錄	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前
學生教學滿意度調查 (導師工作問卷調查部分)	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前
師生活動紀錄表及 班級活動記錄表	全校 (校外實習班級免填)	113/5/27前

學生晤談輔導紀錄線上填寫方式

「學生晤談輔導紀錄」已統合於校務行政系統。請導師登入校務行政系統教師區，點選「學生個人資料查詢」，選擇班級之後，填寫全班學生之晤談資料（字數 30-100 字）。校外實習班級無須填報。

導師時間班級活動紀錄及初級預防回報表填報

- 一、導師時間班級活動紀錄及初級預防回報表於線上填報，於每周學務通告會有 QR CODE 及網址供導師填報。
- 二、每周五中午 12 點會關閉系統進行統計分數。
- 三、如送出後，發現填答部分有錯誤，請重新填答，無法修改已送出的回報表。
- 四、<https://goo.gl/xK4i8F>
- 五、校外實習班級無須填報。



UCAN 職能診斷



UCAN QR CODE

大專院校職能平台UCAN職能診斷流程

1. 手機或電腦網路搜尋UCAN
(大專院校職能平台)

2. 登入帳號
首次登入，需申請帳號
建議帳號：**學號**
建議密碼：**Tf+身分證字號**
(至少8碼,3種英大小寫數字,符號組合)

3. 依照各年級之規定項目
進行施測

若忘記密碼請點選忘記帳號/密碼
或聯絡學輔承辦人為您重置密碼
#076939526

四技

一年級—職業興趣探索、職場共通職能
三年級—職場專業職能

五專

一年級—職場共通職能、職業興趣探索
三年級—職場共通職能、職場專業職能
四年級—職場專業職能

七技

二年級—職業興趣探索
四年級—職場專業職能、職場共通職能
六年級—職場專業職能

(七技生填答時請選擇五專>美工七年一貫)

性別平等教育委員會宣 導事項

校園常見性騷擾、性霸凌與性侵害事件樣態

性騷擾

性騷擾構成有四大要件：

- (1) 明示或暗示的方式、(2) 不受歡迎(3) 具有性的意涵或性別歧視
(4) 造成他人的不愉快並影響其人格尊嚴、學習或工作之機會或表現
- ◆ 具性意味且令人不舒服的言語(開黃腔)
 - ◆ 性別歧視
 - ◆ 不受歡迎的追求方式(死纏爛打)
 - ◆ 不當肢體觸摸
 - ◆ 偷窺、偷拍

★ 依刑法315-1條，無故利用工具或設備窺視、竊聽或以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論談話或身體隱私部位者，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

親密關係暴力

遭受現有或曾有親密關係之伴侶，實施身體、精神或經濟上的騷擾控制、脅迫或其他暴力行為

- ◆ 性暴力
- ◆ 精神/情緒暴力
- ◆ 肢體暴力
- ◆ 言語暴力(威脅、恐嚇)

★ 親密關係暴力亦屬家內暴力的一種，當遭到親密關係之未同居伴侶於身體或精神上不法侵害時，同樣受到《家庭暴力防治法》保護。

性霸凌

透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為。

- ◆ 言語羞辱(死gay、不男不女、死人妖等)
- ◆ 散播、影射或未經同意揭露他人性傾向或性隱私
- ◆ 嘲笑他人性別特徵

性侵害

以強暴、脅迫、恐嚇、催眠等違反個人意願的性交或侵害他人性自主權的猥褻行為

★ 即使是親密伴侶或熟人之間仍然可能發生性侵害！

數位/網路性別暴力

- ◆ 惡意或未經他人同意散布有關個人私密資料及影像
- ◆ 網路跟蹤、監控
- ◆ 轉傳色情訊息或圖片
- ◆ 發表基於性別貶抑或仇恨之言論或行為

面對性騷擾、性侵害與性霸凌 我可以怎麼做？

1. 表達感受

視情況(雙方沒有權力差距或可能引發人身安全疑慮下)直接或婉轉地向對方表達受到冒犯或不舒服、不願意的感受

2. 盡速離開危險情境

- ◆ 保持冷靜
- ◆ 分散加害者注意力趁隙逃脫
- ◆ 大聲呼救
- ◆ 以保護自己、保全生命為最大考量



3. 蒐證與求助

- ◆ 相信自己沒有犯錯
- ◆ 保留現場證物，勿急於收拾沖洗(尤其是性侵害事件)
- ◆ 立即向您信任的親友師長、學校校安中心反映並尋求協助

自殺防治守門人宣導





★ 自殺防治守門人123 ★
教導大家防範自殺的技巧。
『123』是指1問、2應、3轉介。

問
主動關心，詢問對方的狀況—了解情緒困擾的問題及程度、評估其嚴重性，辨識是否屬於自殺高風險群。

應
聆聽對方的問題，並做適當的回應與支持陪伴。

轉介
針對對方的問題，給予適當資源協助與持續關懷—當個案出現自殺自傷身心的問題、前在的精神疾病或超出自己助人的能力範圍時，則應主動轉請的協助轉介處理。

或許你我身邊正有些人
獨自在面對生命中的難關，
只要你我願意傾聽、伸出溫暖的雙手，
或許就有機會弭平生命消逝的遺憾。

職涯宣導

2024校園徵才博覽會

精英靜出 獨宜無二

3.19 星期二 **10:00 ▶ 16:00**
靜宜大學任垣樓廣場

指導單位：勞動部勞動力發展署
主辦單位：勞動部勞動力發展署中彰投分署、靜宜大學
承辦單位：靜宜大學職涯發展暨產業促進處、學務處
協辦單位：台中市政府

Promote Yourself







經費來源：勞動部勞動力發展署中彰投分署 113 年結合大專院校辦理就業服務補助計畫

如何引導視覺障礙者

行動自主對於視覺障礙者是一件重要的事。

有需要幫忙嗎？
如果需要任何協助舉個手，
我就知道了！
蛋糕我放在您的12點鐘方向，
叉子在它的右邊！

小提醒一：
協助視覺障礙者的
過程中，務必先詢問
視覺障礙者是否
需要協助。

小提醒二：
視覺障礙者對於物
品的擺放，都有屬
於自己的歸類和定
位方式，以便自行
取得，因此如需變
更物品放置的位置，
務必讓視覺障
礙者瞭解。

小提醒三：
協助視覺障
礙者時，以
正常聲量讓
視覺障礙者
瞭解周邊環
境外，建議
以「鐘面提
示法」協助
瞭解方位。



白手杖可以協助視覺障礙者探測路況安全程度、避開障礙物，他人亦可覺察使用白手杖者有視覺方面的需求。



(直杖式)



(折疊式)

16

資源教室宣
導



學務處通告

編號：1122-05

113年3月19日(二)發行

課外活動指導組

申請原住民族獎助學金

- 一、申請期限：自 113 年 2 月 26 日至 113 年 3 月 25 日止，逾期將不受理。
- 二、申請資格：
 1. 具有原住民身分同學可申請。(五專前三年、研究生及碩士生不得辦理申請)。
 2. 前一學期學業成績平均達 60 分。
- 三、申請文件：
 1. 申請書(原住民委員會網站填寫 <https://cipgrant.fju.edu.tw>)，再列印紙本並交回原住民資源中心。
 2. 前一學期成績單(須含班級排名)(需有註冊組蓋章)；新生繳交原就讀高中三年級上、下學期成績單(需加蓋原學校單位戳章)。
 3. 私章 1 顆(須留置到學期結束後才能取回)。
 4. 如未在學校設置轉帳用帳戶，請繳交郵局(或銀行)存摺影本。
 5. 如申請低收助學金、中低收助學金之同學，請附上中、低收證明。
 6. 戶籍謄本(3 個月內，記事不可省略)。

獎學金

校外獎助學金詳細申請資料請至學務處☛學生專區☛校外獎助學金專區下載。

體育暨衛生保健組



本校 全面禁菸 No Smoking

《菸害防制法》規定大專校院全面禁菸
違者處新臺幣2,000至10,000元罰鍰
Maximum Fine NT\$10,000



菸害諮詢服務專線 0800-531-531

資訊提供：財團法人董氏基金會



8/15起 0+n自主健康管理調整為5*天

對象



- 未符合COVID-19病例定義(併發症)之SARS-CoV-2篩檢陽性輕症或無症狀民眾
- 距離發病日未滿5天但已完成治療之確診(併發症)者

建議遵守事項

- 具重症風險因子者(65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等)於快篩陽性後儘速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物
- 有症狀時請在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩
- 出現警示症狀，儘速撥打119、或由同住親友接送或自行前往等方式就醫

其他建議遵守事項

- 如須前往醫療院所，請遵守公布之醫療應變措施
- 同戶同住者日常生活請採取適當防護，並避免與篩檢陽性者共食



* 自發病日或採檢日(無症狀者適用)起，進行自主健康管理至自行呼吸道檢體快篩檢測陰性或距發病日或採檢陽性日已達5天(無需採檢)。

2023/08/01

衛生福利部疾病管制署

新冠狀病毒
防疫宣導

8/15起 取消自主健康管理期間之支持性給假措施

支持性給假(原措施)

各類對象自快篩日當日及隔日起5日內之病假，不列入全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分之支持性給假措施。

調整內容

軍職人員、公務人員、教師、學生等對象COVID-19快篩陽性後取消給予支持性給假措施

開始適用時間

2023年8月15日起(以篩檢陽性日為準)

- 自主健康管理期間如有請假需求，請依各類主管機關規定之假別辦理。
- 有關檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議，將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組專家會議討論。

2023/08/01

衛生福利部疾病管制署



學務處通告

編號：1122-05

113年3月19日(二)發行

新冠狀病毒 防疫宣導

新型冠狀病毒，學務處體衛組提醒全校教職員工生注意以下事項：

1. 隨時注意疾病管制署更新的旅遊警示，若無必要請避免前往疫區。
2. 出境返國後請自主健康管理，若有症狀請撥打免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)，就診時主動告知相關旅遊史及接觸史。
3. 每天在家自主測量體溫、勤用肥皂洗手、出入公共場所戴口罩等防護措施，加強自身與他人安全。若師生員工有發生呼吸道症狀，請儘速就醫，並告知醫生旅遊史與接觸史，以利醫生判斷病情。
4. 如發生疑似症狀，請儘速於就近醫療院所就醫，若有疫情通報請致電本校體衛組 07-6939524 及校安中心：07-6939527。
5. 相關訊息請見【衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎專頁】
<https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A>
6. 各單位之服務窗口轉知給所屬之教職員工生調查大專校院居家隔離、檢疫、自主健康管理、14日內有出國旅遊史、發燒人數後，統計回報 google 表單至衛保組彙整回報於教育部，每日填報表單至疫情結束止。
https://docs.google.com/forms/d/1sIR_TqC1kmdkBeLu7xbvuqsDI_SxpBsJY_zxuyI5g_7w/edit

配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（以下簡稱中央流行疫情指揮中心）今日宣布如疫情穩定，112年8月15日起 COVID-19 篩檢陽性之輕症或無症狀者，採 0+N 自主健康管理 5 天免隔離政策，教育部配合調整學生及教職員工請假規定等配套措施。

1. 考量學校多為近距離且群聚型活動，教育部建議 COVID-19 篩檢陽性之輕症或無症狀學生及教職員工，0 日及次日起 5 日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

諾羅病毒預防方法

諾羅病毒預防方法

1 勤以肥皂水洗手
如廁後、進食或準備食物之前，
用肥皂水澈底洗手
(酒精性乾洗手無效)



2 澈底煮熟
所有食物(尤其是貝類)，
應澈底清洗及煮熟



3 環境消毒
汙染衣物、床單立即更換，
馬桶、門把、玩具物品
用漂白水擦拭(1000ppm)



4 嘔吐、排泄物處理
糞便、嘔吐物用漂白水消毒
(5000ppm)再沖入下水道，
處理時戴手套與口罩



5 生病在家休息
有症狀的人停止處理食物，
餐飲業員工應於症狀解除
48小時後才可上班



詳見疾病管制署「諾羅病毒(Norovirus)感染控制措施指引」



登革熱可能病徵

(體質不同, 感染後引起不同程度的反應)

病患就醫 分類分流

A級:

無登革熱警示徵象, 可居家追蹤及衛教

B級:

病患具警示徵象、孕婦、嬰兒、老人、獨居或偏遠地區居民、具潛在疾病等需住院, 安排至應變醫院

C級:

有嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷等, 由醫學中心負責治療

容易嗜睡

頭痛

後眼窩痛

持續嘔吐

發燒
38°C以上

躁動不安

胸水、腹水

肝臟腫大

腹痛

紅疹

骨頭關節
肌肉痛

出血

警示徵象

一般症狀

登革熱病徵

1. 傳染

- 病媒蚊叮咬人時，將登革病病毒傳入人體內。
- 不會人傳人，也不會空氣或接觸傳染。

2. 潛伏期

- 典型登革熱潛伏期約3至8天(最長可達**14**天)。
- 發病前1天至發病後5天為「可感染期」。

3. 死亡率

- 典型登革熱致死率低於1%。
- 若未及時治療，死亡率逾**20%**。

4. 治療與疫苗

- 目前沒有特效藥物可治療，也沒有疫苗。
- 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。

5. 免疫力

- 登革熱依病毒分為I、II、III、IV四種型別。
- 感染某一型，對該型病毒終身免疫；對其他型病毒短暫免疫2-9個月。

■聯合晚報授權印製



衛生福利部

Ministry of Health and Welfare



衛生
T

登革熱病徵

近兩週曾前往



高風險疫情發生地區

備註：高風險疫情發生地區含東南亞/南亞及國內疫情發生地區

出現發燒、頭痛、後眼窩痛、
肌肉關節痛、皮膚紅疹等任一登革熱疑似症狀

勿遲疑、速就醫、驗NS1快篩！



高雄市521家
登革熱合約醫療院所
▶ <https://gov.tw/146>



高雄市政府 112.06.15

猴痘病徵

猴痘是什麼








傳染途徑

猴痘是一種人畜共通傳染病，與天花屬於同一病毒家族，症狀相似但傳染力較弱，嚴重度較輕微很少致命，主要透過染疫的齧齒類和靈長類動物感染人類。

通報定義：具有下列任一條件

①符合臨床條件 ②符合檢驗條件

已列為第二類法定傳染病，醫療院所如發現疑似個案務必於24小時內通報，由衛生單位依「猴痘疫調單」完成疫調作業，同時匡列高風險接觸者，追蹤其健康狀況至最後一次與個案接觸後的21天。

-  直接接觸感染猴痘的動物或病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜及被汙染物品。
-  飛沫接觸需長時間面對面接觸較易發生，因此醫護人員及同住家人有較高的感染風險。
-  任何形式的性行為等密切接觸。
-  孕婦可經由胎盤垂直傳染給胎兒。
-  食用受感染的動物。

臨床症狀

潛伏期約為5~21天，通常為6~13天。

出現發燒或呼吸道症狀時可能具有傳染力，發疹期間的傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

常見症狀為發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大等，發燒1~3天後會出現不同型態的皮膚病灶(如：皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等)，部分亦出現在生殖器上。



高危險族群 | 兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

註：①臨床條件(需具下列條件)

- ★皮膚病灶如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，且無法以其他已知病因解釋。
- ★具有發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等任一項症狀。

②檢驗條件(具有下列任一條件)

- ★臨床檢體(如病患發病期內皮膚水泡、血液、咽喉拭子檢體或結核檢體)分離並鑑定出猴痘病毒。
- ★臨床檢體猴痘病毒分子生物學核酸檢測或定序為陽性。

猴痘病徵

猴痘 預防及消毒方法



保持良好的手部衛生，**避免接觸**猴痘感染者及染疫或死亡動物，接觸時應**佩戴口罩**及標準的防護裝備，所有食物必須**徹底煮熟**後再食用。



勿與陌生人發生性行為或**多重性伴侶**，性行為時務必**全程戴保險套**。



不建議大規模接種猴痘疫苗，國際間通常建議高暴露風險職業(如實驗室操作人員)或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗。



如有出現疑似症狀，應儘速就醫並**告知旅遊史及接觸史**，交由醫師進行評估。



環境以**1000ppm漂白水**擦拭常接觸物體表面進行環境清潔消毒，避免使用會重新揚起灰塵的清潔方式，如掃地、吸塵器。



確診病患使用過之**被單、布單織品**應盡量避免抖動，以防止汙染空氣、環境表面和人，並**儘速送洗**。

漂白水配製方法



1000ppm漂白水

200cc漂白水(= 2瓶養樂多罐)+10公升清水(= 8瓶大瓶寶特瓶)

請使用含次氯酸鈉濃度5%以上的漂白水

註:養樂多罐約100cc，大瓶寶特瓶約1250cc

預防結核病



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC 告

預防結核病

咳嗽超過兩週要注意

結核病經由空氣傳染、
密閉及通風不良的空間
容易增加結核病傳染風險

- ▲ 保持室內通風
- ▲ 咳嗽禮儀要注意(摀口鼻)
- ▲ 出入人口密集場所可戴口罩

The poster features a cartoon illustration of a boy and a girl coughing into their hands. A yellow sign with a warning symbol and text is positioned between them. Below the main illustration are three panels: the first shows a girl standing by an open window with blue arrows indicating airflow; the second shows a boy coughing into his elbow; the third shows a blue surgical mask. The background includes a school building and a blue sky with clouds.